

LE REFUGE DE L'AIGLE

Le nouveau refuge de l'Aigle remplace l'ancienne cabane construite en 1910 dont la structure centenaire est conservÃ©e et mise en valeur au cÅur du projet. De type "tout en un", la structure coque en bois du refuge assure une grande capacitÃ© (265mÃtres cubes pour 30 couchages) et prÃ©serve la convivialitÃ© lÃ©gendaire de la cabane. Le refuge est autonome et son implantation dans le Parc National des Åcrins se fait dans le plus grand respect du site et du paysage.

Des dimensions lÃ©gÃ©rement plus grandes permettent d'accueillir 32 personnes (30 alpinistes et 2 gardiens). Cet Åcrin protecteur intÃ©gre un sas cÃ¢tÃ© Sud pour amÃ©liorer le confort de tous, un espace gardien, la cuisine et les locaux techniques cÃ¢tÃ© Nord. Chaque dÃ©tail de l'architecture a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ© pour que la volumÃ©trie de l'ensemble conserve des proportions en harmonie avec le site.

L'organisation intÃ©rieure reste inchangÃ©e avec une grande salle commune ouverte sur trois niveaux de bat-flanc. La sÃ©curitÃ© des alpinistes couchant en haut est assurÃ©e par une coursive surplombant la salle commune.

PROGRAMME : RÃ©novation du refuge de l'Aigle
3450m

ADRESSE : Massif des Åcrins - 05320 LA GRAVE

MAÃTRE D'OUVRAGE : FFCAM

MAÃTRE D'OEUVRE : FÃ©lix-Faure jacques
Atelier 17C architectes

ANNÃ©E D'ACHÃVEMENT : 2014

SURFACE (PLANCHER) : 72 mÃ²

COÃT : 1 312 500 (CoÃt total HT)

CERTIFICATIONS ET LABELS : PrimÃ© par
Constructive Alps 2015 - international Prize for
sustainable refurbishment and construction in the Alps.
CERTIFICATION Å« BOIS DES ALPES Å»





LE REFUGE DE L'AIGLE

ARCHITECTURE :

Depuis sa mise en service en 1911, cet « abri » est définitivement entré dans le patrimoine collectif de l'histoire de l'alpinisme. Le nouveau refuge de l'Aigle a su préserver et pérenniser son harmonie, malgré une densité et une mutualisation des fonctions dans un même espace. L'intégration de la technologie a été minutieusement étudiée. La qualité architecturale doit faire face à de grandes contraintes auquel le bâtiment peut être soumis (250kms/heure de vent, 1 tonne de neige en couverture, résistance à la formation de congères et de glace, autonomie totale, variation possible de température allant de -35° à +10° dans la même journée...). Avec simplicité, le projet s'intègre dans un des plus beaux sites que la nature a su nous offrir.

MATÉRIAUX :

Gros œuvre : coque bois du refuge en bois massif contrecollé (BDA). La structure est recouverte d'un bardage aluminium teinte ardoise, enveloppant toitures et façades pour assurer une véritable étanchéité au vent et à la neige. Le bâtiment est fixé sur une plateforme métallique ancrée dans le terrain par des micropieux profondément enfoncés dans la roche.

Second œuvre : Seule la façade Sud de l'entrée est traitée en matière de pays pour apporter une note chaleureuse à l'ensemble, contrastant avec la roche. L'ensemble des menuiseries est en bois. Le volume des WC secs, situés à l'extérieur du refuge, est également recouvert d'aluminium.

ENERGIE :

Refuge totalement autonome en énergie. Gaz uniquement pour la cuisine et groupe électrogène de secours qui permet la recharge des batteries en cas de mauvais temps prolongé.

Chauffage solaire avec des panneaux solaire thermique (9 m²) et photovoltaïque. Système de ventilation : Ventilation naturelle avec registres manuels. Éclairage basse consommation, appareils de classe A. Alimentation en eau potable obtenue par l'eau de fonte du glacier remontée par pompage. Des WC secs ont été implantés à l'extérieur.

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :

Bilan Carbone® : Albedo - Michel Meunier - Le Bourget du Lac
Assistant maître d'œuvre : Alain Pangaud, économiste de la construction
Architecte mandataire : Atelier 17C architectes - Barraux
BET structure : HV Conseil - Vimines
BET production d'énergie : Axenne Lyon
BET fluides : Yves Armani - VIF
Bureau de contrôle : APAVE - Albertville

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :

Démontage de l'ancien refuge: B3D Le Sappey (Chartreuse)
Travaux de micro-pieux : Stabilisation Protection (Saint Martin de Queyrières)
Scierie Eymard Veurey (Voroize), Savoyarde (Yenne) & Nier (Varces Allières et Risse)
Fabrication panneaux bois : Lignatec & Remomeix (Montage base de vie)
Démontage : MBTM (St Laurent du Pont)
Structure métal et bois, isolation, étanchéité, bardage, couverture, menuiseries extérieures et intérieures, peinture, traitement bois : ALTIBOIS - Joël Blanc
Plomberie, ventilation, équipement : Jean-Pierre Gobbo (Vif)
Production électrique : Jean-Philippe Lansard (St Pierre en Faucigny)
Production électrique appareillage : Patrick Lambert (Villargondran)
Sols collés : Rastello (St Martin d'Hères)
Hébergement : HDF - Aérodrôme du Versoud (Domène)